

ARTIKEL NR. 6067

DOTLUX 60W Netzteil 24V mit 230V Kabel für RETAILO













zur Artikelseite

- Kompatibel mit unserer LED-Regalleuchte RETAILO
- einfaches montieren des Netzteils durch Plug & Play
- Netzteil 60W Konstant Spannung 24V inkl. 230V Euro-Stecker

NACHFOLGEARTIKEL

GEWICHT IN KG0.288LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT60

ABMESSUNGEN

Länge: 114mm **Breite:** 50mm **Höhe:** 31mm

SCHUTZART (IP)	IP20
POWER-FACTOR	0,6
SCHUTZKLASSE	II
NOTLICHTTAUGLICH	Nein
AUSGANGSSPANNUNG	24
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	24
GARANTIE IN JAHREN	3
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	24
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein



OHNE DIMMFUNKTION Ja **GEEIGNET FÜR NOTLICHT** Nein KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG Nein BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH Nein KOMPATIBEL MIT CASAMBI Nein KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT Nein KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT Nein KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA Nein IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR Nein **AUSFÜHRUNG** statisch GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG Ja GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH Nein **GEEIGNET FÜR GLEICHSPANNUNG** Nein (PRIMäRSEITE)

GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM Nein

GEHäUSE Kunststoffgehäuse

DIMMUNG PHASENANSCHNITTNeinDIMMUNG GPRSNeinBEG FÖRDERUNGNeinELDAS-NR.919000039

ABMESSUNG LÄNGE IN MM 114

BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN $^{\circ}\mathrm{C}$

ABMESSUNGEN BREITE MM 50
ABMESSUNGEN HÖHE MM 31
AUSGANGSSTROM IN A 2500

ELDAS-NO. 919000039