

## PRODUKTDATENBLATT DALI magic

DALI magic | USB zu DALI-Programmierschnittstelle



### Anwendungsgebiete

- Konfiguration von DALI-EVG-Funktionen
- Überwachung von DALI-Installationen

### Produktvorteile

#### Merkmale der DALI wizard-Software (im Lieferumfang)

- Intuitive Konfiguration von bis zu 64 DALI-Vorschaltgeräten
- Offline- / Online-Konfiguration von DALI-Installationen
- "DALI-Spy"-Funktionalität zur Protokollierung des DALI-Datenflusses

#### Merkmale der Tuner4TRONIC-Software

- Programmierung von OSRAM-EVG
- Geeignet für den Fertigungsbereich
- Für schnelle manuelle oder automatische Programmierung
- Ermöglicht eine einfache Vorparametrierung

### Produkteigenschaften

- USB-DALI-Konverter für Tuner4TRONIC und DALI Wizard-Software für Windows-PC
- Taster für die Prüfung der DALI-Dimmung auch ohne PC-Anschluss
- Stromversorgung über USB-Anschluss oder mitgeliefertem Universalnetzteil
- Integrierte automatische DALI-Versorgung von bis zu 64 Geräten (bis zu 4 bei Stromversorgung über USB)

---

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	7,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

### Maße & Gewicht

Länge	120,0 mm
Breite	120.00 mm
Höhe	28.00 mm
Produktgewicht	370,00 g

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	+15...+50 °C
----------------------------	--------------

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
DIM-Schnittstelle	DALI

### Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP20




---

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Universalnetzteil (100...240 V<sub>AC</sub>, 5,9 V<sub>DC</sub>, 1,15 A, EU-Stecker)
- USB-Anschlusskabel (A-Male zu B-Male), 180 cm
- Zweipoliger Anschlussstecker für DALI-Verbindung

---

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	CAD data 3-dim

## DOWNLOADS



Advertisements

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899039551	Versandschachtel 1	148 mm x 98 mm x 135 mm	376.00 g	1.96 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Referenzen / Verweise

– Kompatible Software finden Sie unter [www.ledvance.de/software](http://www.ledvance.de/software)

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.