

# PRODUKTDATENBLATT

## UVC LED DISINFECTION BOX BATTERY UVC LED

UVC LED DISINFECTION BOX | Tragbare Desinfektionseinheit, aufladbar über USB



---

### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen

---

### Produktvorteile

- Zuverlässige, chemiefreie Desinfektion durch LED UV-C Technologie
- Auch unterwegs verwendbar durch starken, per USB-Kabel aufladbaren Akku

---

### Produkteigenschaften

- Zwei Desinfektionsarten – für glatte und für poröse Oberflächen
- Sicherheit für Haut und Augen durch automatisches Abschalten beim Öffnen der Box
- Robustes, rutschfestes und abwaschbares Gehäuse

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


Nennleistung	5,00 W
Nennspannung	5 V
Nennstrom	1000,000 mA
Netzleistungsfaktor $\lambda$	> 0,90
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

### Photometrische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
---------------------	-------

### Maße & Gewicht

Länge	219.00 mm
Breite	126.00 mm
Höhe	63.00 mm
Produktgewicht	450,00 g
Kabellänge	1000 mm



### Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-10...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	USB
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Stehend
Montageort	Alle Oberflächen
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen

LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
------------------------	--------------------





### Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	1000 h
Anzahl der Schaltzyklen	30000

### Notbeleuchtung

Nennspannung der Batterie	3.7 V
Batterieladedauer	1 h

### DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	M4D file (3D Model with rotation axis)
	M4D file (3D Model with rotation axis)

### VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075515994	Faltschachtel 1	78 mm x 238 mm x 155 mm	553.00 g	2.88 dm <sup>3</sup>
4058075564398	Versandschachtel 6	327 mm x 247 mm x 260 mm	3654.00 g	21.00 dm <sup>3</sup>
4058075516007	Versandschachtel 6	327 mm x 247 mm x 260 mm	3654.00 g	21.00 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.