



# MASTER Glass LED-Lampen

## MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G

Diese MASTER Filament-Glühlampen mit klassischem Design aus Glas vereinen die vertrauten Formen von Glühfaden-Glaskolben mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen aus Glas sind ideal, um eine gemütliche Atmosphäre für den Kunden zu schaffen und bieten eine hervorragende Lichtqualität. MASTER-Glühlampen aus Glas können auf verschiedene Lumen-Werte und Farbtemperaturen gedimmt werden (dimmbare Glas-LED-Lampen). Sie bieten außerdem erhebliche Energieeinsparungen, da sie im Vergleich zu normalen LED-Lampen 30 % weniger Energie verbrauchen. Mit einer Lebensdauer von 25.000 Stunden verringern diese dimmbaren Glas-LED-Lampen auch die Wartungskosten.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Farbwiedergabeindex (Nom.)		90
Sockel	E27 [ E27]	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %	
CE-Zeichen	Ja	<b>Elektrische Kenndaten</b>		
EU RoHS-konform	Ja	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h	Power (Rated) (Nom)	3,4 W	
Schaltzyklus	20000	Lampenstrom (Nom)	24 mA	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Äquivalente Leistung	40 W	
Stufe	MASTER	Startzeit (Nom)	0,5 s	
<b>Lichttechnische Daten</b>		Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s	
Farbcode	922-927 [ CCT von 2200 K - 2700 K]	Leistungsfaktor (Nom)	0,6	
Lichtstrom (Nom)	470 lm	Spannung (Nom)	220-240 V	
Lichtfarbe	Warmer Schimmer (WG)			
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200 2700 K			
Nennlichtausbeute (nom.)	138,00 lm/W			
Farbkonsistenz	<6			

# MASTER Glass LED-Lampen

## Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max) 70 °C

## Dimmen

Dimmbar Nur mit Spezial-Dimmern

## Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung Satiniert

Kolbenform A60 [ A 60mm]

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse D

Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 4 kWh

EPREL-Registrierungsnummer 453243

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871951432467100

Bestell-Produktname MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G

EAN/UPC - Produkt 8719514324671

Bestellcode 32467100


Anzahl pro Verpackung 1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 10

SAP-Material 929003010002

Kopie Nettogewicht (Einzelteil) 0,030 kg


## Abmessungsskizzen




MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G

Product	D	C
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm

## Photometrische Daten



LEDbulb MAS SLR A60 3,4W E27 927 FR-LDD



Spectral Power Distribution Colour

