



# CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke

## CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Diese CorePro LED-Glühlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen mit hohem Lumen-Wert sind eine sehr einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bieten 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. CorePro LED-Glühlampen mit hohem Lumen-Wert bieten eine hervorragende Lichtqualität. Sie erhalten eine energiesparende LED-Beleuchtung mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden zur Reduzierung der Wartungskosten.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 70 % (Nom.)	
Socket	E27 [ E27]		
CE-Zeichen	Ja		
EU RoHS-konform	Ja		
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h		
Schaltzyklus	20000		
Stufe	CorePro		
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Farbcode	840 [ CCT von 4000 K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom (Nom)	2000 lm	Power (Rated) (Nom)	13 W
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)	Lampenstrom (Nom)	120 mA
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Äquivalente Leistung	120 W
Nennlichtausbeute (nom.)	153,00 lm/W	Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbkonsistenz	<6	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80	Leistungsfaktor (Nom)	0,51
		Spannung (Nom)	220-240 V
		Temperaturkenndaten	
		Gehäusetemperatur (max)	60 °C

# CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke

## Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	A67 [ A 67mm]


## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	13 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	374903

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951434655000
Bestell-Produktname	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G
EAN/UPC - Produkt	8719514346550
Bestellcode	34655000
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002371902
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,040 kg


## Abmessungsskizzen




CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm

## Photometrische Daten




LEDbulb 13W A67 E27 840 FR



LEDbulb A67 E27 2000lm CL

# CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke

## Photometrische Daten



LEDbulb 13W A67 E27 840 CL

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

