



# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

## CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	E14 [ E14]	Farbkonsistenz	<6
CE-Zeichen	Ja	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
EU RoHS-konform	Ja	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Nennlebensdauer (Nom.)	15000 h		
Schaltzyklus	20000		
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Stufe	CorePro	Power (Rated) (Nom.)	4,3 W
		Lampenstrom (Nom.)	40 mA
		Äquivalente Leistung	40 W
		Startzeit (Nom.)	0,5 s
		Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
		Leistungsfaktor (Nom.)	0,41
		Spannung (Nom.)	220-240 V
Lichttechnische Daten			
Farbcode	827 [ CCT von 2700 K]		
Lichtstrom (Nom.)	470 lm		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom.)	2700 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	109,00 lm/W		

# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

## Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max) 45 °C

## Dimmen

Dimmbar Nein

## Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung Klar

Kolbenform B35 [ B 35mm]

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse F

Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 5 kWh

EPREL-Registrierungsnummer 387402

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871951434726700

Bestell-Produktname CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

EAN/UPC - Produkt 8719514347267

Bestellcode 34726700


Anzahl pro Verpackung 1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 10

SAP-Material 929001889792

Kopie Nettogewicht (Einzelteil) 0,014 kg


## Abmessungsskizzen




CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram

# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen


## Photometrische Daten




Calculation: Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 5/7

### General uniform lighting

## Lebensdauer



### Life Expectancy Diagram



### Lumen Maintenance Diagram

