



CorePro LEDbulb Glühlampenform

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertypen CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Nennlichtausbeute (nom.)	
Sockel	E27 [E27]		117 lm/W
CE-Zeichen	Ja	Farbkonsistenz	<6
EU RoHS-konform	Ja	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	50000		
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
Stufe	CorePro		
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	200 °	Power (Rated) (Nom)	13 W
Lichtstrom (Nom)	1521 lm	Lampenstrom (Nom)	120 mA
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Äquivalente Leistung	100 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Startzeit (Nom)	0,5 s
		Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
		Leistungsfaktor (Nom)	0,5

CorePro LEDbulb Glühlampenform

Spannung (Nom)	220-240 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	85 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	A60 [A 60mm]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	13 kWh

EPREL-Registrierungsnummer	397628
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869649074700
Bestell-Produktname	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827
EAN/UPC - Produkt	8718696490747
Bestellcode	49074700
Anzahl pro Verpackung	1
Lokale Codebezeichnung	3711214
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001234502
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,080 kg


Abmessungsskizzen




CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	110 mm

Photometrische Daten



CorePro LEDbulb ND 13-100W A60



CorePro LEDbulb ND 13-100W A60


CorePro LEDbulb Glühlampenform

Photometrische Daten




SDPO_LED Bulb_0021-Spectral Power distribution

Lebensdauer



LEDbulb 100W E27 840 FR A60



LEDbulb 100W E27 840 FR A60

