



# CorePro LEDspot GU10 Hochvolt- Reflektorlampen

## CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die CorePro LEDspot Reihe zurück. CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstlösung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

### Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Ausstrahlungswinkel (Nom)	
Sockel	GU10 [ GU10]	Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 °
CE-Zeichen	Ja	Lichtstrom (Nom)	240 lm
EU RoHS-konform	Ja	Lichtstärke (nom.)	500 cd
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Schaltzyklus	50000	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone	Nennlichtausbeute (nom.)	80,00 lm/W
Stufe	CorePro	Farbkonsistenz	<6
Lichttechnische Daten		Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Farbcode	840 [ CCT von 4000 K]	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

# CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Lichtstrom im 90° Winkel	240 lm
<b>Elektrische Kenndaten</b>	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3 W
Lampenstrom (Nom)	18 mA
Äquivalente Leistung	35 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,8
Spannung (Nom)	220-240 V
<b>Temperaturkenndaten</b>	
Gehäusetemperatur (max)	65 °C
<b>Dimmen</b>	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
<b>Mechanische Kenndaten</b>	
Kolbenform	PAR16 [ PAR 2 inch/50mm]

<b>Zulassungen und Anwendungseigenschaften</b>	
Energieeffizienzklasse	F
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	391906
<b>Produktdaten</b>	
Gesamt-Produktcode	871869673022500
Bestell-Produktname	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM
EAN/UPC - Produkt	8718696730225
Bestellcode	73022500
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002065602
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,048 kg


## Abmessungsskizzen




CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm

## Photometrische Daten




LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 840 36D-ADL



LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 840 36D-LDD

# CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

## Photometrische Daten



LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 840 36D-POC

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

