




für VARDAflex 5x1 Kanal 5 Adressen
DMX Aktor 600W/24V 5-farbig
 Artikel-Nr.: 80206

DMX Aktor DC · DMX512 · 3 ,4 oder 5 Kanäle · 1-5 Adressen einstellbar · max. 5A pro Kanal · DMX Adresse frei einstellbar · und sichtbar per Digitalanzeige · Stand-Alone-Modus verfügbar · für die Innenanwendung · IP20 · Schutzklasse III,CE,RoHS,REACH · Input:12V DC-24V DC · Output:12V DC-24V DC · Leistung: 12V 60W pro Kanal/24V 120W pro Kanal · Abmessung:178x57,1x21mm · Temperaturbereich: -20°C bis +50°C

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094802060
Katalog Farbcode	ohne
Länge	178.00 mm
Breite	57.10 mm
Höhe	21.00 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	300-600 W
Strom	25.000 mA





für VARDAflex 5x1 Kanal 5 Adressen
DMX Aktor 600W/24V 5-farbig
Artikel-Nr.: 80206

TECHNISCHE DATEN

Spannung	12-24 V
Input Spannung	12-24
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 50





für VARDAflex 5x1 Kanal 5 Adressen
DMX Aktor 600W/24V 5-farbig
Artikel-Nr.: 80206

TECHNISCHE ZEICHNUNG

