



DALI-2 DT6 für 350-700mA einfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor AC 9W

Artikel-Nr.: 80799-V2

rutec DALI-2 Push Dimm-Aktor AC · 1 Adresse - 1 Kanal einfarbig · DALI Adresse automatisch adressierbar vom · DALI Master-Controller (z.B. Gateway) · gemäß DALI standard Protokoll IEC62386-101:2014, IEC62386-102:2014, IEC62386-207 Ed2 · geeignet für marktübliche DALI Geräte · DALI-2 oder Push Dim Funktion · für die Innenanwendung, IP20 · Eingangsspannung: 200-240 V AC · Ausgangstrom per Dipschalter einstellbar: 350mA, 450mA, 600mA, 700mA DC · Leistung: 2-9 Watt je nach Ausgangsstrom (siehe Anleitung) · Device Type: DT6 · Schutzklasse II, CE, RoHS · Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung und Übertemperatur · Dimmbereich 0,1-100% · Temperaturbereich: -20 bis +45°C · Außendurchmesser x Höhe in mm: 57 x 24

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094808994
Katalog Farbcode	Blau
Höhe	24.00 mm
Aussendurchmesser	57 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	2-9 W
Psb	0,3 W
Pno	0,53 W





Bild folgt

DALI-2 DT6 für 350-700mA einfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor AC 9W

Artikel-Nr.: 80799-V2

TECHNISCHE DATEN

Pnet	0,34 W
Strom	350-700 mA
Input Spannung	200-240
Output Spannung	6-25
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
Geeignete Lichtquelle	LED



Equiv.
SELV





Bild folgt

**DALI-2 DT6 für 350-700mA einfarbig DALI-2
Push Dimm-Aktor AC 9W**

Artikel-Nr.: 80799-V2

TECHNISCHE ZEICHNUNG

