



**VARDAflex Select - 5 Meter Rolle 24V**  
**Flex.LED LeistenInnen 2200- 4000K**  
 Artikel-Nr.: 86528

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 10,0 cm / 12 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 600 · LED Abstand: 8,3 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: > 80 · Lichtstrom pro Meter: 859 lm · Lebensdauer L70B50: >= 67.000 h · Leistung pro Meter: 9,6 W · Energieeffizienzklasse: G · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 2,5 · · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 1 Einspeisungsverbinder, 1 x Direktverbinder

**TECHNISCHE DATEN**

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094865287
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	10.00 mm
Höhe	2.50 mm
LED Farbcode	UWW+NW 2200+4000
Lichtstrom pro Leuchte	4295.00 lm
Lichtstrom pro LED	7.16 lm
Leuchte	Inklusive LED






**VARDAflex Select - 5 Meter Rolle 24V**  
**Flex.LED LeistenInnen 2200- 4000K**  
Artikel-Nr.: 86528

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	48 W
Strom	2.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	600
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	120
Länge der Abschnitte	100.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_G
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	67.000 h





**VARDAflex Select - 5 Meter Rolle 24V**  
**Flex.LED LeistenInnen 2200- 4000K**  
Artikel-Nr.: 86528

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

