



**schwenkbar für MR16 chrom ALU
Druckguss ohne Sprengung**
Artikel-Nr.: ALU55374

Artikel Nr. ALU5537+Farbcode · ohne Sprengung schwenkbar · für \varnothing 50 mm Leuchtmittel · für die Innenanwendung · Aluminium Druckguss Einbaustrahler · 30° schwenkbar · Leuchtmittelwechsel durch Herausnahme des Bajonett-Frontrings · exklusive Leuchtmittel · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 55003 (SKII)

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094453743
Katalog Farbcode	Chrom
Aussendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	1-50 W
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1





schwenkbar für MR16 chrom ALU
Druckguss ohne Sprengring
Artikel-Nr.: ALU55374

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse-Code
Temperaturbereich
EEK

Aluminium
bis 70
A++ bis E





schwenkbar für MR16 chrom ALU
Druckguss ohne Sprengring
Artikel-Nr.: ALU55374

TECHNISCHE ZEICHNUNG




image not found or type unknown