



für MR-16 - eisen geb. - Einbaustrahler Kugel

Artikel-Nr.: R55065

Artikel Nr. R5506+Farbcode · schwenkbar, 180° drehbar, · für ø 50 mm Leuchtmittel ·
Deckenausschnitt 80mm · für die Innenanwendung - auch für Einbau in Betondecken · und anderen
thermisch schwierigen Einbausituationen · Stahl-Einbaustrahler · exklusive Leuchtmittel ·
Aussendurchmesser 110mm · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive
Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 54995 (SKII)

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094550657
Katalog Farbcode	Eisen-gebürstet
Aussendurchmesser	110 mm
Einbaudurchmesser	80 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	1-50 W
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1





für MR-16 - eisen geb. - Einbaustrahler Kugel

Artikel-Nr.: R55065

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse-Code

Stahl

Temperaturbereich

-20 - 100

EEK

A++ bis E





für MR-16 - eisen geb. - Einbaustrahler
Kugel
Artikel-Nr.: R55065

TECHNISCHE ZEICHNUNG

