



starr - Eisen gebürstet Einbaustrahler IP 44

Artikel-Nr.: R55885

Artikel Nr. R5588 · starr, IP44, für \varnothing 50 mm Leuchtmittel · für die Innenanwendung, Einsatz in Feuchträumen · Material: Sichtblende - Alu Druckguss, · Gehäuse - Stahlblech (Schwarz), Blattfedern · Frontblende zum Leuchtmittelwechsel komplett abziehbar inkl. Sicherheitsglas · matt, blendfrei · Schutzart IP 44 bei Einbau in geschlossenen Decken. · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 55003 (SKII)

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094558851
Katalog Farbcode	Eisen-gebürstet
Höhe	100.00 mm
Aussendurchmesser	85 mm
Einbaudurchmesser	70 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	44
Leistung	1-50 W
Sockel-Code	ohne





starr - Eisen gebürstet Einbaustrahler IP 44

Artikel-Nr.: R55885

TECHNISCHE DATEN

Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	bis 70
EEK	A++ bis E





starr - Eisen gebürstet Einbaustrahler IP

44

Artikel-Nr.: R55885

TECHNISCHE ZEICHNUNG

