



**starr - Eisen gebürstet Druckguss**  
**Einbaustr.IP43 MR16**  
 Artikel-Nr.: R55895

Artikel Nr. R5589+Farbcode · starr, IP43 · für die Innenanwendung, Einsatz in Feuchträumen · Aluminium-Druckguss-Einbaustrahler · innere Blende mit Bajonettverschluss zum Leuchtmittelwechsel abnehmbar · Schutzart IP 43 bei Einbau in geschlossenen Decken · exklusive Leuchtmittel · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 54995 (SKII)

**TECHNISCHE DATEN**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Basiseinheitencode | Stück           |
| Strichcode (EAN)   | 4012094558950   |
| Katalog Farbcode   | Eisen-gebürstet |
| Aussendurchmesser  | 119 mm          |
| Einbaudurchmesser  | 102 mm          |
| Einbautiefe        | 110.00 mm       |
| Leuchte            | Ohne            |
| Schutzart IP       | 43              |
| Leistung           | 1-50 W          |
| Sockel-Code        | ohne            |






**starr - Eisen gebürstet Druckguss**  
**Einbaustr.IP43 MR16**  
Artikel-Nr.: R55895

## TECHNISCHE DATEN

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Anzahl LEDs       | 1         |
| Gehäuse-Code      | Aluminium |
| Temperaturbereich | bis 70    |
| EEK               | A++ bis E |





**starr - Eisen gebürstet Druckguss**  
**Einbaustr.IP43 MR16**  
Artikel-Nr.: R55895

TECHNISCHE ZEICHNUNG

