

Datenblatt 5837401

7W/m COB Free Cut LED-Streifen 4000K 5m

Unser 7W **COB LED STREIFEN** emittiert homogenes Licht ganz ohne Lichtpunkte. Daher ist er besonders gut geeignet für den Einsatz in sehr flachen Profilen oder bei indirekter Beleuchtung mit geringem Abstand zu reflektierenden Oberflächen. Dies ermöglicht die durchgehende Phosphorbeschichtung. Der **COB LED STREIFEN** ist auf der gesamten Länge trennbar.

Als passende <u>Steuerungen</u> greifen Sie auf eine große Auswahl zurück, egal ob DALI, WIFI, ZIGBEE, BLUETOOTH, CASAMBI oder Funk.



2.100 lm Nomineller Lichtstrom

420 lm/m Nomineller Lichtstrom pro Meter

35 Watt Leistungsaufnahme

7 Watt/m Leistungsaufnahme pro Meter

24 V DC
4000 K
Reutralweiss
Ra>90
6 sdcm
180°
Betriebsspannung
Farbtemperatur
Lichtfarbe
Farbwiedergabe
Farbkonsistenz
Abstrahlwinkel

5.000 mm Länge auf der Rolle

5.000 mm max. betreibbare Länge je Einspeisung

8 mm Breite

2 mm Produkthöhe
COB LED Chipsatz
528 LED/m LED Chips pro Meter

mm LED Abstand mm trennbar

1000 mm1000 mm50 mmPrimäreinspeisungSekundäreinspeisungminimaler Biegeradius

IP00 Schutzklasse

65 °C max. Betriebstemperatur am tc-Punkt
-20° - 60°C zulässige Umgebungstemperatur
Nein Aluprofil zur Kühlung notwendig?

Ø 54.000 h Nennlebensdauer

L80B10 Messverfahren Lebensdauer


Lampenlichtstromerhalt am Ende der

Nennlebensdauer

292 mA Nennstrom

7 kWh/1000h Energieverbrauch


Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm














Handelsregister HRB 19472 Geschäftsführer:
USt-IdNr.: DE 814574569 Michael Perterer
WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363 Robin Scheffel



7W/m COB Free Cut LED-Streifen 4000K 5m 5837401



Stand: 13.08.2024

Seite: 2

SIGOR Licht GmbH • Eichenhofer Weg 81 • 42279 Wuppertal Handelsregister HRB 19472 Telefon 0 23 39 - 12 61 - 0 • Telefax 0 23 39 - 12 61 61

info@sigor.de • www.sigor.de

USt-IdNr.:

WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

DE 814574569

Geschäftsführer: Michael Perterer Robin Scheffel

